

# Enervent eAir


ILMANVAIHTOLAITTEEN KOSKETUSNÄYTÖLLINEN OHJAIN



***enervent***

# Enervent eAir

Enervent eAir on sijoitus ylelliseen mukavuuteen. Se on johtava ratkaisu niin ilmanvaihdon laadussa kuin käyttömukavuudessaakin. Enervent-ilmanvaihto on investointi terveyteen, energiatehokkuuteen ja arvonsa säilyttävään kotiin.



## Huippuluokan teknologiaa

Enervent eAir on älykäs ohjain. Kaikki ilmanvaihdon säädöt tapahtuvat mukavasti iPadiä muistuttavan langattoman kosketusnäyttöisen ohjaimen avulla. Ylivoimaiset ominaisuudet ovat nyt näyttävästi sormenpäiden ulottuvilla.

## Yhtä helppoa kuin hengittäminen

Visuaalisesti selkeällä ja helppokäyttöisellä kosketusnäytöllä hallitset kodin ilmanvaihtoa tilan-  
neohjaukseen perustuvan logiikan avulla.

## Tilanneohjaus

Helppo tilanneohjaus perustuu käyttötilanteisiin, jotka kattavat kaikki kodin tarpeet. Aktivoit toiminnot koskettamalla haluamaasi symbolia. Siinä kaikki!

**Käyttötilanteet:** Kotona, Poissa, Ylipaineistus (takkakytin), Tehostus, Vaimennus ja Tehostettu lämmitys/jäähdytys.

## Muut käytännölliset toiminnot

Uudella Eco -energiansäästötilalla pienennät energiakulutusta sallimalla ilmanvaihtolaitteen mm. reagoida hitaammin lämpötilamuutoksiin.

Ohjaimen ajastustoiminto on monipuolinen ja ohjain antaa ennakkoon ilmoituksen seuraavasta ohjelmoidusta tapahtumasta.

Ilmanvaihtojärjestelmän tekemiä lukuisia mittauksia voi seurata Mittaukset -valikosta. Mittatiedot esitetään sekä numeroina että käyrinä ja ne voi halutessa viedä omalle tietokoneelle.

## Talo hallinnassa

Tarvittaessa voit asentaa kaksikin ohjainta, esimerkiksi eri kerroksiin. Ne latautuvat seinätelieineissään tai verkkolaturilla. Verkkovirrasta irrotettuna akun käyttöaika on 8 tuntia.

## Set-up Wizard – toimintavalmis kuin taikauskusta



Asennus ja käyttöönotto on tehty erittäin helppoksi ja nopeaksi Set-up Wizard käyttöönotto-sovelluksen avulla. Kosketusnäyttö antaa asentajalle ohjeet ja varmistaa, että kaikki vaiheet käydään läpi ja asennus on onnistunut.

## Etähallinta

Voit hallita ilmanvaihtoa myös verkon kautta eAir web -käyttöliittymän avulla.

## Väyläohjaus

Väyläohjaus luodaan joko Ethernet tai Modbus RTU -väylällä.



Valmiiden tilan-  
neohjausten  
aktivointi napin  
painalluksella

Havainnollinen  
ja helppo-  
käyttöinen  
kosketusnäyttö

Ohjaimen  
langattomuus  
helpottaa  
käyttöä



OHJAUKSEN PÄÄOMINAISUUDET	
Langaton kosketusnäyttö	Helppo intuitiivinen graafinen käyttöliittymä
Selkeä tilanneohjaus	Kotona, Poissa, Ylipaineistus, Tehostus, Vaimennus, Maks. lämmitys/jäähdytys
Tiedonkeruu	Mittaukset säilyvät paneelissa kuukauden. Tiedot voi halutessa viedä tietokoneelle.
SetUp Wizard -asetustoiminto	Selkeä, opastava ja asennuksen kohta kohdalta läpivievä sovellus asentajalle.
Kosteusohjaus	Puhaltimien ohjaus automaattisesti kosteuspitoisuuden ja valittujen raja-arvojen mukaan. Yksi sisäänrakennettu anturi vakiona.
Hiilidioksidiohjaus	Puhaltimien ohjaus automaattisesti hiilidioksidipitoisuuden ja valittujen raja-arvojen mukaan. Anturit eivät vakiona.
Valinnainen lämpötilan säätötapa	Lämpötilan ohjaus vakioi joko huone-, poisto- tai tuloilman lämpötilan. Huonelämpötila-anturi ei vakiona.
Vakiopaineohjaus	Puhaltimien ohjaus automaattisesti kanavapaineen mukaan. Anturit eivät vakiona.
Takkakytin	Aktivoidaan ohjainpaneelista tai erillisestä painonapista.
Jäähdytyksen talteenotto	Vakiovaruste.
Kesäyöjäähdytys	Vakiovaruste.
Ajastustoiminto	Vakiovaruste. 20 viikko-ohjelmaa ja 5 vuosiohjelmaa.
Kielivaihtoehdot	suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska, belgia, italia, viro, venäjä, puola, norja
Etähallinta	Enervent eAir web -pilvipalvelu
IP luokitus	IP20
Näyttö	3,5" TFT kosketusnäyttö
Mitat (lx k x s)	74x108x19 mm
Paino	137 g (akun kanssa)

