

Enervent liesikuvut



SUORAAN ILMANVAIHTOKONEESEEN KIINNITETTÄVÄT LIESIKUVUT


Standard Plus



Tämä on suosittu perusliesikupu. Tässä mallissa on sulkeutuva läppä ajastimella ja indikointi koneelle (sulkeutuva kontakti).

- Leveys: 600 mm
Valaistus: 11 W loisteputki
Asennuskorkeus: min. 400 mm sähköliedestä,
min. 650 mm kaasuliiedestä
Suodatin: pestävä suodatinmatto
Sieppauskyky: 75% EN 13141-3:2017 mukaan
Väri vaihtoehdot: valkoinen/ ruostumaton teräs
Tuotenumero: K240130301 Standard Plus valkoinen
K240130302 Standard Plus rst
Soveltuvuus: Pinion eWind E (ON- ja OFF-asennus)
Alta eWind E (OFF-asennus)
Salla CHC eWind E (OFF-asennus)
Salla CHC eAir E (OFF-asennus)
Neo eWind E (OFF-asennus)
Bruttohinta: 259,00 € (alv 0 %) valkoinen
308,00 € (alv 0%) ruostumaton teräs
Toimitusaika: Heti

Mittakuva:



Premium




Premium-liesikupu on tarkoitettu upotettavaksi kalusteeseen. Elektroniset kytkimet sijaitsevat ulosvedettävässä etuosassa. Mallissa on sähköisesti sulkeutuva läppä ja indikointi koneelle.

- Leveys: 600 mm
Valaistus: LED 2x2 W
Asennuskorkeus: min. 450 mm sähköliedestä,
650 mm kaasuliiedestä
Suodatin: metallinen rasvasuodatin
Sieppauskyky: 75% SS 433 05 01 mukaan
Väri vaihtoehdot: valkoinen/ ruostumaton teräs
Tuotenumero: K240130201 Premium valkoinen
K240130202 Premium rst
Soveltuvuus: Pinion eWind E (OFF-asennus)
Pinion Premium eWind E (ON-asennus)
Alta eWind E (OFF-asennus)
Salla CHC eWind E (OFF-asennus)
Salla CHC eAir E (OFF-asennus)
Neo eWind E (OFF-asennus)
Bruttohinta: 472,00 € (alv 0 %) valkoinen
31,00 € (alv 0%) rst etulista

Toimitusaika:

Mittakuva:



ILMANVAIHTOKONEESEEN YHDISTETTÄVÄT LIESIKUVUT

Franke 602-12




Tyylikärs kalusteeseen integroitava liesikupu. Mallissa on sähköisesti sulkeutuva läppä ja indikointi koneelle. Tilaustuote, toimitusaika varmistettava tehtaalta.

Leveys:	600 mm
Valaistus:	LED 2x2 W
Asennuskorkeus:	min. 450 mm sähköliedestä, min. 650 mm kaasuliedestä
Suodatin:	metallinen rasvasuodatin
Sieppauskyky:	75% SS 433 05 01 mukaan
Väri vaihtoehdot:	ruostumaton teräs
Tuotenumero:	K240130501 602-12 rst
Soveltuvuus:	Pinion eWind E (OFF-asennus) Alta eWind E (OFF-asennus) Salla CHC eWind E (OFF-asennus) Salla CHC eAir E (OFF-asennus) Neo eWind E (OFF-asennus)

Bruttohinta: 595,00 € (alv 0%)

Toimitusaika: 4 viikkoa tilauksesta

Mittakuva:



Franke Opal 762-12




Näyttävä Opal 762-12 -liesikupu asennetaan seinälle lieden yläpuolelle. Mallissa on sähköisesti sulkeutuva läppä ja indikointi koneelle. Tilaustuote, toimitusaika varmistettava tehtaalta.

Leveys:	900 mm
Valaistus:	LED 2x4 W
Asennuskorkeus:	min. 650 mm sähköliedestä, 650 mm kaasuliedestä
Suodatin:	metallinen rasvasuodatin
Sieppauskyky:	75% SS 433 05 01 mukaan
Väri vaihtoehdot:	ruostumaton teräs
Tuotenumero:	K240130502 Opal 762-12 rst
Soveltuvuus:	Pinion eWind E (OFF-asennus) Alta eWind E (OFF-asennus) Salla CHC eWind E (OFF-asennus) Salla CHC eAir E (OFF-asennus) Neo eWind E (OFF-asennus)

Bruttohinta: 752,00 € (alv 0%)

Toimitusaika: 8 viikkoa tilauksesta

Mittakuva:



ILMANVAIHTOKONEESEEN YHDISTETTÄVÄT LIESIKUVUT

Franke Opal 772-12




Näyttävä Opal 772-12 -liesikupu on saarekemallia. Mallissa on sähköisesti sulkeutuva läppä ja indikointi koneelle. Tilaustuote, toimitusaika varmistettava tehtaalta.

Leveys:	900 mm
Valaistus:	LED 2x4 W
Asennuskorkeus:	min. 650 mm sähköliedestä, 650 mm kaasuliedestä
Suodatin:	metallinen rasvasuodatin
Sieppauskyky:	75% SS 433 05 01 mukaan
Väri vaihtoehdot:	ruostumaton teräs
Tuotenumero:	K240130504 Opal 772-12 rst
Soveltuvuus:	Pinion eWind E (OFF-asennus) Alta eWind E (OFF-asennus) Salla CHC eWind E (OFF-asennus) Salla CHC eAir E (OFF-asennus) Neo eWind E (OFF-asennus)

Bruttohinta: 1 090,00 € (alv 0 %)

Toimitusaika: 8 viikkoa tilauksesta

Mittakuva:



Franke Stil Vitrum 782-12




Franken design-liesikupu asennettavaksi seinälle lieden yläpuolelle. Mallissa on sähköisesti sulkeutuva läppä ja indikointi koneelle. Tilaustuote, toimitusaika varmistettava tehtaalta.

Leveys:	600 mm
Valaistus:	LED 2x2 W
Asennuskorkeus:	min. 650 mm sähköliedestä, min. 650 mm kaasuliedestä
Suodatin:	metallinen rasvasuodatin
Sieppauskyky:	75% SS 433 05 01 mukaan
Väri vaihtoehdot:	ruostumaton teräs
Tuotenumero:	K240130503 Stil vitrum rst
Soveltuvuus:	Pinion eWind E (OFF-asennus) Alta eWind E (OFF-asennus) Salla CHC eWind E (OFF-asennus) Salla CHC eAir E (OFF-asennus) Neo eWind E (OFF-asennus)

Bruttohinta: 789,00 € (alv 0 %)

Toimitusaika: 8 viikkoa tilauksesta

Mittakuva:



LIESIKUVUT AKTIIVIHIIILISUODATTIMELLA


Franke 420



Kalusteeseen upotettava design-liesikupu aktiivihiiisuodattimella. Tässä mallissa on ulosvedettävä kansi ja indikointi koneelle.

Leveys:	600 mm
Valaistus:	11 W loisteputki
Asennuskorkeus:	min. 450 mm sähköliedestä, min. 650 mm kaasuliedestä
Suodatin:	aktiivihiiisuodatin
Sieppauskyky:	75% SS 433 05 01 mukaan
Väri vaihtoehdot:	valkoinen/ ruostumaton teräs
Tuotenumero:	K240130401 420 valkoinen K240130402 420 rst
Bruttohinta:	616,00 € (alv 0 %) valkoinen 666,00 € (alv 0 %) ruostumaton teräs
Toimitusaika:	4 viikkoa tilauksesta

Mittakuva:




Franke Tender 729



Skandinavian suosituin liesikupumalli. Tämä on seinälle asennettava malli. Franke Tenderissä on aktiivihiiisuodatin ja indikointi koneelle.

Leveys:	600 mm
Valaistus:	LED 2x2W
Asennuskorkeus:	min. 500 mm sähköliedestä, min. 650 mm kaasuliedestä
Suodatin:	Aktiivihiiisuodatin
Sieppauskyky:	EN 61591 mukaan
Väri vaihtoehdot:	valkoinen/ ruostumaton teräs
Tuotenumero:	K240130404 Tender 729 valkoinen K240130403 Tender 729 rst
Bruttohinta:	1 029,00 € (alv 0 %) valkoinen 1 131,00 € (alv 0 %) ruostumaton teräs
Toimitusaika:	4 viikkoa tilauksesta

Mittakuva:



enervent

Enervent Zehnder Oy
Kipinätie 1, FIN-06150 Porvoo, Finland
Tel. +358 207 528 800
enervent@enervent.com, **www.enervent.fi**

