

enervent



Enervent Neo

| THE ONLY FIT |

Vi har gjort det enkelt och prisvärt att dölja ventilationsaggregatet!
Neo är litet och lätt och det enda aggregatet som passar i ett vanligt
skåp på 60 centimeter.



STORLEKEN HAR BETYDELSE

Låg vikt och smärt design gör att Enervent Neo omdefinierar planering och installation av ventilationsaggregat. Neo är det enda aggregatet på marknaden som lätt och prisvärt kan döljas i ett vanligt skåp på 60 centimeter.



VI HAR TÄNKT HELT NYTT

Neo är ett nytt ventilationsaggregat inifrån ut. Dess nya isolationslösning gör aggregatet både lätt och i hög grad energieffektivt. Materialets utmärkta isoleringsegenskaper är speciellt lämpliga för vårt nordiska klimat och fungerar under alla temperaturförhållanden.



NATURLIGTVIS FÖRSÖKTE VI BRÄNNA DET

Att isoleringsmaterialet i Neo är brandsäkert är inte bara något vi säger, det har också bekräftats i flera oberoende test. Det är den tryggheten som har möjliggjort aggregatets smärta design, utan några kompromisser när det gäller säkerhet. Enervent Neo kan därför installeras tryggt, också på ställen där andra ventilationsaggregat inte passar.



A+



OÖVERTRÄFFAD
ENERGI-
EFFEKTIVITET

Teknisk information

Luftflöde	10–97 l/s	Isoleringsmaterial	EPP, brandsäkert
Tryckdifferens	25–100 Pa	Material ytterhölje	Stålplåt, zinkbelagd, pulvermålad
Kanalstorlek	Ø 160 mm	Brandklass	A2-s1, d0
Vikt	58 kg	Mått	540 x 540 x 992 mm
IP klass	IP44 (extern styrenhet IP20)		

För komplett teknisk information och tekniska skisser gå till www.enervent.se/neo

Neo passar perfekt i lägenheter samt små och medelstora villor.
Den passar också större offentliga utrymmen där behovet för frisk luft är begränsat.



EXEMPEL: Höghus, Helsingfors

- 52 lägenheter
- Storlek på lägenheterna 38–110 m²
- Ventilationsaggregat: Enervent Neo

Neo plasseras i korridor eller badrum beroende på lägenhetens planlösning.
Aggregaten kan lätt och prisvärt döljas i vanliga skåp på 60 centimeter.



ÄR DET INTE FINT NÄR ALLT BARA PASSAR?

*Plassera detta märke på väggen, golvet eller
bordet och använd Liveprint-appen för att se hur
Neo passar in i ditt projekt!*

Optimalt visningsavstånd är 1,5–2 m.



Ladda ner LIVEPRINT by Prigi appen gratis.



Placera märket var du vill och se resultatet direkt
på mobilen!

enervent

Enervent i Sverige

Ventener Ab Tlf: 010-4826551 enervent@enervent.com www.enervent.se

Enervent är ett finskt företag med passion för att skapa det optimala inomhusklimatet. Vi har utvecklat och tillverkat energieffektiva lösningar för att förbättra inomhusklimat sedan 1983. Vår mission är att hjälpa människor att leva och arbeta i ett hälsosamt och bekvämt inomhusklimat genom att ta ett långsiktigt ansvar för ventilationssystemet.