

Enervent liesikuvut

Tekniset tiedot

always the best climate

Tekninen kuvaus

Yleistä

Monet Enervent-ilmanvaihtokoneet ovat varustettuja liesikupuyhteellä, mikä mahdollistaa liesikuvun asennuksen ilman erillistä poistokanavaa sitä varten. Liedeltä tuleva poistoilma ohittaa ilmanvaihtokoneessa lämmön talteenoton ja ilma virtaa suoraan laitteen poistoilmapuhaltimelle. Näin varmistutaan lämmönsiirtimen likaantumattomuudesta ja rasvoittumattomuudesta kaikissa ratkaisuissa.

Enervent-ilmanvaihtokoneet voidaan yhdistää moniin liesikupuihin. Enervent tarjoaa Premium-liesikupunsa sekä muutamia Franken malleja. Enervent-koneiden kanssa voidaan käyttää mitä tahansa liesituuletinta, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

Fyysisesti yhteydessä koneeseen

- Ilman puhallinta
- Liesikupu soveltuu keskusilmanvaihtoon ja ulkoiseen ohjaukseen
- Valot, joissa on 230 VAC syöttö liesikupuun
- Rasvasuodatin
- Täysin sulkeutuva pelti ja ajastin. Ajastimessa potentiaalivapaa kärkitieto, joka tehostaa ilmanvaihtoa, kun pelti on auki
- Kanavaliitäntä keskellä
- Sähköliitännät liesikuvun valaistukseen koneen oikealla puolella (edestä katsottuna)
- Sopivat ulkomitat (leveys ja syvyys)
- Kiinnityskohdat sopivat ilmanvaihtokoneen runkoon

Kytkeyty ilmanvaihtokoneeseen kanavan kautta

- Ilman puhallinta
- Liesikupu soveltuu keskusilmanvaihtoon ja ulkoiseen ohjaukseen
- Valot, joissa on 230 VAC syöttö liesikupuun
- Rasvasuodatin
- Täysin sulkeutuva pelti ja ajastin. Ajastimessa potentiaalivapaa kärkitieto, joka tehostaa ilmanvaihtoa, kun pelti on auki



Premium-liesikupu



Edut

- Mahdollistaa kanavallisen liesikuvun asentamisen myös kohteisiin, joissa ei ole mahdollista asentaa erillistä poistokanavaa liesikuvulle
- Monta asennusvaihtoehtoa; liesikupu voidaan kiinnittää suoraan ilmanvaihtokoneeseen ja yhdistelmä asentaa liedon yläpuolelle tai liesikupu kytketään ilmanvaihtokoneeseen kanavalla, jolloin kone ja kupu voivat olla eri tiloissa
- Vaihtoehtoisesti tarjoamme liesituuletinta aktiivihillisuodattimella. Tämä on mainio ratkaisu kohteissa, joissa ilmanvaihtokonetta ja liesikupua ei pystytä liittämään toisiinsa. Nykypäivän aktiivihillisuodattimet ovat erittäin tehokkaat ja suodattavat ilman hyvin ennen sen palauttamista huoneeseen

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Enervent liesikuvut	Premium liesikupu	Franke 602-12
Kuva		
Asennustapa	Koneeseen kiinni/yhdistetty kanavalla	Yhdistetty kanavalla
Leveys	600 mm	600 mm
Valaistus	LED 2x2 W	LED 2x2 W
Asennuskorkeus	min. 450 mm sähköliedestä, min. 650 mm kaasuliedestä	min. 450 mm sähköliedestä, min. 650 mm kaasuliedestä
Suodatin	Metallinen rasvasuodatin	Metallinen rasvasuodatin
Sieppauskyky	75 % (SS 433 05 01 mukaan)	75 % (SS 433 05 01 mukaan)
Värvaihtoehdot	Valkoinen/harjattu alumiini/musta	Ruostumaton teräs

Enervent liesikuvut	Franke Opal 762-12 seinälle	Franke Opal 772-12 saarekkeeseen
Kuva		
Asennustapa	Yhdistetty kanavalla	Yhdistetty kanavalla
Leveys	900 mm	900 mm
Valaistus	LED 2x4 W	LED 2x4 W
Asennuskorkeus	min. 650 mm sähköliedestä, min. 650 mm kaasuliedestä	min. 650 mm sähköliedestä, min. 650 mm kaasuliedestä
Suodatin	Metallinen rasvasuodatin	Metallinen rasvasuodatin
Sieppauskyky	75 % (SS 433 05 01 mukaan)	75 % (SS 433 05 01 mukaan)
Värvaihtoehdot	Ruostumaton teräs	Ruostumaton teräs

Tekniset tiedot

Enervent liesikuvut	Franke Stil Vitrum 782-12	Franke 420
Kuva		
Asennustapa	Yhdistetty kanavalla	Erillinen aktiivihiilimalli
Leveys	600 mm	600 mm
Valaistus	LED 2x2 W	11 W loisteputki
Asennuskorkeus	min. 650 mm sähköliedestä, min. 650 mm kaasuliedestä	min. 450 mm sähköliedestä, min. 650 mm kaasuliedestä
Suodatin	Metallinen rasvasuodatin	Aktiivihiilisuodatin
Sieppauskyky	75 % (SS 433 05 01 mukaan)	75 % (SS 433 05 01 mukaan)
Värvaihtoehdot	Ruostumaton teräs	Valkoinen/harjattu alumiini

Tuotenumerot

Liesikuvut	Tuotenumero	Lisävarusteet	Tuotenumero
Premium-liesikupu valkoinen	K24 013 0201	Premium-liesikuvun etulista harjattu alumiini	M99 013 0200
Franke 602-12 ruostumaton teräs	K24 013 0501	Premium-liesikuvun etulista musta	M99 013 0201
Franke Opal 762-12 rst	K24 013 0502		
Franke Opal 772-12 rst	K24 013 0504		
Franke Stil Vitrum 782-12 rst	K24 013 0503		
Aktiivihiilikupu Franke 420 valkoinen	K24 013 0401		
Aktiivihiilikupu Franke 420 rst	K24 013 0402		
Aktiivihiilikupu Franke Tender valk.	K24 013 0404		
Aktiivihiilikupu Franke Tender rst	K24 013 0403		
		Suodattimet	Tuotenumero
		Aktiivihiilisuodatin liesikupuun Franke 420	M99 001 0026

zehnder

enervent