

# Enervent spiskåpor




***enervent***

# Enervent spiskåpor

Enervents urval av spiskåpor består av moderna standard kåpor samt imponerande design kåpor som kan kopplas till ventilationsaggregatet. Spiskåpan och aggregatet kan alternativt kopplas samman rent fysiskt eller med en kanal, ifall de är installerade i separata utrymmen. Färgalternativen är vit och rostfritt stål.

## Spiskåpor som kopplas till ventilationsaggregatet

### Standard Plus




Kan monteras på ventilationsaggregatet

Populär standard kåpa. Den här modellen har helt slutande spjäll och indikationssignal till ventilationsaggregatet (slutande kontakt). Den här spiskåpan kan monteras på ventilationsaggregatet.

Bredd: 600 mm  
Belysning: 11 W lysrör  
Installation: min. 400 mm från elektrisk spis, min. 650 mm från gasspis  
Filter: tvättbar filtermatta  
Osuffångning enligt EN 13141-3:2017: 75% vid 46 l/s  
Färgalternativ: vit/rostfri stål  
Produkt nummer: vit K240130301, rostfri stål K240130302

### Premium




Premium kåpan är utformad för installation i köksskåpen. Kåpans elektroniska brytare sitter på den utdragbara fronten. Kåpan har ett elektroniskt spjäll och indikationssignal för ventilationsaggregatet.

Bredd: 600 mm  
Belysning: LED 2x2W  
Installation: min. 400 mm från elektrisk spis, min. 650 mm från gasspis  
Filter: fettfilter  
Osuffångning enligt SS4330501: 75% vid 46 l/s  
Färgalternativ: vit/rostfri stål  
Produkt nummer: vit K240130201, rostfri stål K240130202

## Spiskåpor med aktivt kolfilter

### Franke 420



Spiskåpa med aktivt kolfilter och egen fläkt. Kåpan är utformad för installation i kökskåpen. Modellen har utdragbar front och indikationssignal till ventilationsaggregatet.

Bredd: 600 mm

Belysning: 11 W lysrör

Installation: min. 400 mm från elektrisk spis,

min. 650 mm från gasspis

Filter: aktivt kolfilter

Osuppfångning enligt SS4330501:


75% vid 46 l/s

Färgalternativ: vit/rostfri stål

Produkt nummer: vit K240130401,

rostfri stål K240130402

### Franke Tender 729



Skandinavians mest populära spiskåpa. Den här modellen fästs på väggen. Franke Tender spiskåpan har egen fläkt, aktivt kolfilter och indikationssignal till ventilationsaggregatet.

Bredd: 600 mm

Belysning: LED 2x2 W

Installation: 500 mm från elektrisk spis, min.

650 mm från gasspis

Filter: aktivt kolfilter

Osuppfångning enligt SS4330501:

75% vid 94 l/s

Färgalternativ: vit/rostfri stål

Produkt nummer: vit K240130404,

rostfri stål K240130403

Enervent Zehnder Oy  
Gnistvägen 1, FI-06150 BORGÅ  
Tlf i Sverige: 010-4826551  
enervent@enervent.com  
www.enervent.se

***enervent***